

SEDUXEN 5MG THUỐC NGỦ LIỀU CAO

Thuốc an thần gây ngủ Seduxen 5mg là gì?

Seduxen 5mg là thuốc thuộc nhóm benzodiazepine được sử dụng phổ biến để điều trị chứng mất ngủ, lo âu. Hoạt chất chính trong Seduxen 5mg là diazepam. Xuất xứ : Gedeon Richter., Ltd – Hungary. Bài viết sau cùng tìm hiểu về [Thuốc an thần gây ngủ Seduxen 5mg](#):



[Seduxen 5mg - Hướng dẫn sử dụng và liều dùng](#)

- Xuất xứ: Gedeon Richter., Ltd – Hungary
- Hấp thu nhanh qua đường uống
- Giải lo âu căng thẳng, an thần và gây ngủ cực mạnh
- Giảm đau nhanh chóng và cắt cơn cai nghiện hiệu quả
- Thời gian ngủ ngon kéo dài từ 5 -7 tiếng tùy vào cơ địa và tình trạng mất ngủ của mỗi người.

Đặc điểm dược lý Seduxen 5mg

TÁC DỤNG SEDUXEN 5mg

- Điều trị mất ngủ, khó ngủ về đêm.
- An thần, giải lo âu căng thẳng.
- Hỗ trợ cắt cơn cai nghiện tại nhà
- Giảm đau nhanh khi cần thiết.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SEDUXEN 5mg

- Chỉ sử dụng thuốc an thần Seduxen 5mg theo đơn của bác sĩ

- Không dùng Seduxen nếu bị quá mẫn (dị ứng) với bất kỳ thành phần nào
- Không đồng thời sử dụng Seduxen và thuốc an thần Lexomil 6mg
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

LIỀU DÙNG SEDUXEN 5mg

Liều dùng Seduxen thay đổi đối với tình trạng bệnh và đáp ứng của từng người.

- Người lớn: Liều thông thường là 1-3 viên/ ngày, mỗi lần uống không quá 2 viên.
- Trẻ em: Thông thường 1/2 viên / ngày.



THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO KHI DÙNG SEDUXEN 5mg

Trước khi dùng Seduxen® 5mg, bạn nên báo với bác sĩ nếu:

- Bạn đang mang thai hoặc cho con bú.
- Bạn đang dùng bất cứ loại dược phẩm khác
- Bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào của Seduxen®

Chống chỉ định khi sử dụng Seduxen 5mg

KHUYẾN CÁO

Dùng Seduxen® 5mg theo chỉ dẫn của bác sĩ về liều lượng, lịch trình, cũng như đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng.

Ngoài ra, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn không hiểu bất kỳ thông tin nào.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi ngay cho Trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm Y tế địa phương gần nhất.

Thuốc cai nghiện rượu bia dứt điểm cho người nghiện nặng

Thuốc cai nghiện ma túy tại nhà

TÁC DỤNG PHỤ

Seduxen® 5mg có thể gây ra những tác dụng phụ, chẳng hạn như:

- Lắc và đi không vững
- Đứng không vững
- Run sợ
- Các vấn đề về kiểm soát cơ bắp hoặc phối hợp.

Đây không phải là danh mục đầy đủ tất cả các tác dụng phụ và có thể xảy ra những tác dụng phụ khác. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về Seduxen 5mg:

Câu hỏi: Có thể uống Seduxen 5mg hàng ngày được không?

- Trả lời: Không nên lạm dụng Seduxen 5mg hàng ngày vì rất dễ gây lệ thuộc thuốc. Chỉ nên dùng khi thật sự cần thiết.

Câu hỏi: Seduxen 5mg có gây nghiện không?

- Trả lời: Có thể gây lệ thuộc về thể chất và tâm lý nếu lạm dụng với liều cao và thời gian dài.

Câu hỏi: Đối tượng nào không nên dùng Seduxen 5mg?

- Trả lời: Phụ nữ mang thai, cho con bú, người già yếu, suy gan, suy thận không nên dùng để tránh tác dụng phụ.

Câu hỏi: Có uống được Seduxen 5mg kèm rượu bia không?

- Trả lời: Không nên uống Seduxen 5mg kết hợp với rượu bia, rất nguy hiểm, có thể gây tử vong.

Các thông tin về thuốc trên Dsthuy.com được biên tập từ các nguồn uy tín, sử dụng cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị.

Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ. Không kinh doanh, thương mại, tự ý sử dụng dưới mọi hình thức. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bệnh nhân tự ý sử dụng.

Lưu ý:

1. Hãy tới bệnh viện để bác sĩ thăm khám và điều trị
2. Bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ
3. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế chỉ định của bác sĩ
4. Không mua bán và tự ý sử dụng thuốc

[Hướng dẫn sử dụng Lexomil 6mg](#)

Liên hệ: Dược sĩ Thủy

Số điện thoại: 0869191080 **hoặc** 0869065492